

Remplaza v12 de 23-05-2016

Fecha de revisión 26-04-2017

Número de Revisión 13

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Código de producto MSDSKEY 118
Nombre del producto **Tiuram Flow**

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Fungicida. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Usos desaconsejados -

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante

INDUSTRIAL QUÍMICA KEY, S.A.
Av. Cervera, 17
25300 Tàrrega (Lleida)
Tel: 973 31 01 02
Fax: 973 31 14 16
e-mail: key@key.es
web: www.key.es

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia 915 62 04 20 (24h)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Reglamento (CE) N° 1272/2008

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida)	Categoría 2 - (H373)
Toxicidad acuática aguda	Categoría 1 - (H400)
Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático	Categoría 1 - (H410)

2.2. Elementos de la etiqueta

Identificador del producto



palabra de advertencia

¡ATENCIÓN

indicaciones de peligro

H302 + H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación

H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

EUH401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso

Consejos de prudencia

P260 - No respirar la niebla

P280 - Llevar guantes/gafas/máscara de protección

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente

P391 - Recoger el vertido

P501 - Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

SPo2 - Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

SPo5 -Ventilar las zonas/los invernaderos tratados [bien/durante un tiempo especificado/hasta que se haya secado la pulverización] antes de volver a entrar.

2.3. Otros peligros

El consumo de bebidas alcohólicas puede aumentar los efectos tóxicos

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**3.1 Sustancias**

No es aplicable

3.2 MEZCLAS

Nombre químico	Nº CE	No. CAS	Por ciento en peso	Clasificación conforme al Reglamento (CE) Nº 1272/2008 [CLP]	Número de registro REACH	Factor M
Thiram	205-286-2	137-26-8	45	STOT RE 2 (H373) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	01-2119492301-45-000	10

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16**SECCIÓN 4: Primeros auxilios****4.1. Descripción de los primeros auxilios****Consejo general**

Si persisten los síntomas, llamar a un médico. Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio.

INHALACIÓN	Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Sacar al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consulte al médico.
Contacto con la piel	Eliminar inmediatamente lavando con jabón y mucha agua desprendiéndose del calzado y de todas las ropas contaminadas. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.
contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
INGESTIÓN	Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. NO provocar el vómito. Tratar los síntomas. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Aflojar las ropas ajustadas, tales como cuellos, corbatas, cinturones y cinturillas.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas Ver la Sección 11: Información toxicológica

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Consejos generales para ditiocarbamatos
Biocontrol posible a la exposición crónica: determinación de TTCA en la orina al final de la jornada laboral/semana de trabajo.
Análisis de sangre para efectos retardados: pruebas de función hepática, función renal, función tiroidea

Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Dióxido de carbono (CO₂), Agua pulverizada, Producto químico seco, Espuma resistente al alcohol

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua de gran volumen

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

La descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores irritantes y tóxicos. .: Disulfuro de carbono. Óxidos de nitrógeno (NO_x). Óxidos de azufre.

Productos de combustión peligrosos	Óxidos de nitrógeno (NO _x) Monóxido de carbono Óxidos de carbono
---	--

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua.

Sección 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones individuales

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Usar guantes /indumentaria protectora/equipo de protección para los ojos/la cara. Llevar equipo de protección respiratoria. Retirar todas las fuentes de ignición.

Para el personal de emergencia

Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Retire inmediatamente el material adherido. Prevenir la penetración del producto en desagües. No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención Los derramamientos grandes se deben recoger mecánicamente (remoción por bombeo) para su disposición. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

Métodos de recogida y limpieza Absorber el vertido con un material inerte (p. ej. arena seca o tierra), y colocarlo en un contenedor para desechos químicos. No limpiar con agua.

6.4. Referencia a otras secciones

Para más información, ver la sección 8. Para más información, ver la sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**7.1 Precauciones para una manipulación segura****Manipulación**

Llevar equipo de protección individual. Utilizar solamente en áreas provistas de ventilación y extracción apropiadas. No respirar vapores o niebla de pulverización. Usar el producto, solo en un sistema cerrado.

Consideraciones generales sobre higiene

Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Limpieza regular del equipo, del área de trabajo y de la indumentaria.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**Almacenamiento**

De acuerdo con las normativas locales y nacionales. Almacénese en un lugar seco y fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener apartado de bebidas y alimentos. Mantener alejado de la luz directa del sol.

7.3. Usos específicos finales**Uso(s) específico(s)**

Fungicida

Medidas de gestión de riesgos (MGR)

La información requerida se encuentra en esta ficha de datos de seguridad.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual**8.1. Parámetros de control**

Nombre químico	Eu	Reino Unido	Francia	España	Alemania		
Thiram 137-26-8	-	STEL: 10 mg/m ³ TWA: 5 mg/m ³	VME: 5 mg/m ³	1 mg/m ³ TWA [VLA-ED]	MAK: 1 mg/m ³ Peak: 2 mg/m ³		
Nombre químico	Italia	Portugal	Países Bajos	Finlandia	Sweden	Dinamarca	Noruega
Thiram 137-26-8	-	-	-	1 mg/m ³ TWA 2 mg/m ³ STEL	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 2 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 2 mg/m ³	-
Nombre químico	Austria	Suiza	Polonia	Latvia	Lithuania	Estonia	Irlanda
Thiram 137-26-8	MAK: 5 mg/m ³ STEL: 25 mg/m ³	STEL: 2 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³	-	-	-	TWA: 0.05 mg/m ³
Nombre químico	Bélgica	Luxembourg	Hungary	Slovak Republic	Slovenia	Czech Republic	Greece
Thiram 137-26-8	TWA: 0.05 mg/m ³	-	-	-	-	-	-

Nivel sin efecto derivado (DNEL)	Aguda.
cutáneo	10 mg/kg bw/day
INHALACIÓN	0.564 mg/m ³
Nivel sin efecto derivado (DNEL)	Toxicidad sistémica, Largo plazo
cutáneo	1.6 mg/kg bw/day
INHALACIÓN	0.118 mg/m ³
Concentración prevista sin efecto (PNEC)	.
Agua dulce	0.00046 mg/l
Sedimentos de agua dulce	0.047 mg/kg
Agua marina	0.000046 mg/l
Sedimento marino	0.0047 mg/kg
Terrestre	0.00912 mg/kg
Impacto sobre el tratamiento de aguas residuales	0.0311 mg/l

8.2. Controles de exposición

Controles técnicos Extracción local.

Equipos de protección personal

Protección ocular y de la cara	Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro. Pantalla facial.
Protección de las manos	Guantes de caucho. Guantes de Neopreno. La conveniencia para un lugar de trabajo específico debe de ser tratada con los productores de los guantes de protección. El tiempo de adelanto exacto puede ser obtenido por el productor del guante de protección y esto debe de ser observado. Los guantes se deben desechar y reemplazar antes de su fecha de vencimiento y cuando muestren signos de degradación.
Protección de la piel	Llevar un equipamiento de protección apropiado. Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.
Protección respiratoria	En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado Mascarilla adecuada con filtro tipo P3 para partículas (Norma Europea EN 143) Equipo de respiración autónomo (EN 133) (en el caso de concentración mas elevada) De acuerdo con las normativas locales y nacionales

Controles de exposición medioambiental Prevenir la penetración del producto en desagües. No contaminar agua de superficie. Evitar la penetración en el subsuelo.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	Líquido		
Olor	Ninguno/a	color	blanco
Propiedad	VALORES	Comentarios • Método	
pH	6.5 (w/v) (solución 1 %)	-	
Punto de fusión/punto de congelación	No es aplicable	-	
Temperatura de ebullición/rango	sin datos disponibles	-	

punto de inflamación	sin datos disponibles	-
tasa de evaporación	No hay información disponible	-
inflamabilidad (sólido, gas)		
Límite de inflamabilidad con el aire		
Límite superior de inflamabilidad:	-	
Límite inferior de inflamabilidad:	-	
presión de vapor	sin datos disponibles	-
densidad de vapor	No es aplicable	-
gravedad específica		-
Solubilidad en el agua		-
Coefficiente de partición		-
Temperatura de autoignición	> 400 °C	-
temperatura de descomposición	Sin datos disponibles	-
Viscosidad cinemática	270 - 2680 mPas @ 20°C	-
Constante de disociación	No es aplicable	-
Tensión superficial	No es aplicable	-
Propiedades comburentes	Sin datos disponibles	

9.2. Información adicional

densidad 1.16 g/ml @ 20 °C

Sección 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ver materiales incompatibles .

10.2. Estabilidad química

La polimerización peligrosa no ocurre.

Datos de explosión

Sensibilidad a impactos mecánicos Ninguno/a.

Sensibilidad a descargas estáticas Ninguno/a.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**polimerización peligrosa**

No se produce ninguna polimerización peligrosa.

Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguno durante un proceso normal.

10.4. Condiciones que deben evitarse

aire húmedo y agua. Calor.

10.5. Materiales incompatibles

Ningún material a mencionar especialmente.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Material combustible. La combustión produce humos irritantes. El calentamiento o el fuego puede despedir gases tóxicos. Óxidos de carbono. Óxidos de nitrógeno (NOx). Óxidos de azufre.

Sección 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos**Información del producto**

DL50/oral/rata =	> 2000 mg/kg
DL50/dérmica/rata =	> 2000 mg/kg
CL50/inhalación/4h/rata =	Irrelevante para el producto en si
Irritación ocular	Sin irritación ocular
Irritación cutánea	No irritante para la piel
sensibilización	No provocó sensibilización en los animales de laboratorio
EFECTOS MUTAGÉNICOS	No mostró efectos mutagénicos en experimentos con animales
toxicidad para la reproducción	No muestra efectos teratogénicos en experimentos con animales
Efectos carcinogénicos	No muestra efectos cancerígenos en experimentos con animales
Efectos en órganos diana	riñón hígado

Experiencia humana

Puede causar arritmia cardíaca
 Cefalea
 Eczema
 Dermatitis
 Náuseas
 Insuficiencia respiratoria
 Los efectos son más graves si se consume alcohol

Sección 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad**Información del producto**

La información se refiere al componente principal

Toxicidad para los peces	CL50 : 0.046 - 0.54 mg/l
CE50/48h/Dafnia =	0.011 - 0.139 mg/l
CE50/120h/algas =	> 0.14 mg/l
Toxicidad para las bacterias	IC50 : 6.9 mg/l (3 h)

12.2. Persistencia y degradabilidad

NO ES FÁCILMENTE BIODEGRADABLE.

12.3. Potencial de bioacumulación

Bajo

12.4. Movilidad en el suelo

Koc = 2245-24526

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Esta sustancia no se considera persistente, bioacumulable y tóxica (PBT)
 Esta sustancia no se considera muy persistente y muy bioacumulable (mPmB)

12.6. Otros efectos adversos

Ninguno conocido, en base a la información facilitada

Sección 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Desechos de residuos / producto no utilizado	Eliminar, observando las normas locales en vigor El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto
Embalaje contaminado	Eliminar los recipientes vacíos para la reutilización local, la recuperación o para la eliminación de los residuos.

Sección 14: Información relativa al transporte

Envase interior máximo para exención en cantidades limitadas: 5 litros

IMDG/IMO

14.1 N° ONU	UN3082
14.2 Designación oficial de transporte	Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p (thiram)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Contaminante marino	sí
Peligro para el medio ambiente	sí
14.6 Disposiciones particulares	No es pertinente
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC	No es aplicable

RID

14.1 N° ONU	UN3082
14.2 Designación oficial de transporte	Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p (thiram)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Peligro para el medio ambiente	sí
14.6 Disposiciones particulares	No es pertinente

ADR

14.1 N° ONU	UN3082
14.2 Designación oficial de transporte	Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p (thiram)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Peligro para el medio ambiente	sí
14.6 Disposiciones particulares	No es pertinente

ADN

14.1 N° ONU	UN3082
14.2 Designación oficial de transporte	Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p (thiram)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
14.5 Peligro para el medio ambiente	sí
14.6 Disposiciones particulares	No es pertinente

IATA

14.1 N° ONU	UN3082
14.2 Designación oficial de transporte	Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, n.e.p (thiram)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III

- 14.5 Peligro para el medio ambiente sí
 14.6 Disposiciones particulares No es pertinente

Sección 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Unión Europea

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Inventarios internacionales

TSCA	Cumple
DSL/NDSL	Cumple
EINECS/ELINCS	Cumple
ENCS	Cumple
IECSC	Cumple
KECL	Cumple
PICCS	Cumple
AICS	Cumple

Leyenda:

TSCA - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario

DSL/NDSL - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá

EINECS/ELINCS - (Inventario europeo de sustancias químicas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas, European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances)

ENCS - Sustancias químicas existentes y nuevas de Japón

IECSC - Inventario de sustancias químicas existentes de China

KECL - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea

PICCS - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas

AICS - Inventario australiano de sustancias químicas, Australian Inventory of Chemical Substances

15.2. Evaluación de la seguridad química

No es aplicable

SECCIÓN 16: Otra información

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:

H302 - Nocivo en caso de ingestión

H332 - Nocivo en caso de inhalación

H315 - Provoca irritación cutánea

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H319 - Provoca irritación ocular grave

H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Leyenda

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorización:

Leyenda - SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

TWA	TWA (promedio ponderado en el tiempo, time-weighted average)	STEL	STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)
Techo	Valor límite máximo	*	Designación de la piel

Fecha de revisión 26-04-2017

Reemplaza la versión 12 de 23-05-2016

Razón de la revisión Cambios en la sección 14.

Consejo de formación Debe disponer a los trabajadores la información y la formación práctica suficientes

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) nº 1907/2006

De responsabilidad:

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la ficha de datos de seguridad